

вх N 520 от 18.08.2023 год

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в  
г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его  
территориального органа)

Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Зорге, 3

"18" августа 2023 г., 12 час. 00 мин. N 290014

(дата и время составления акта)

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Маякинский психоневрологический интернат», ИНН 6130002426, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х. Маяки, ул. Восточная, 5

(место составления акта)

**Акт выездной проверки**

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от "17" июля 2023 г., № 290014, учетный № КНМ № 61230041000102942603

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), реестровый номер функции 313122070

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Стрела Ольгой Александровной – главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах;

2)Ильяшенко Василием Николаевичем - главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах;

---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: эксперты (экспертные организации): Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», аттестат аккредитации № RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации:

- 1) Дадик Инна Владимировна – помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 2) Дегтярева Людмила Анатольевна – помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 3) Кудряшова Анна Алексеевна – помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 4) Голяницкая Татьяна Александровна – помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 5) Никитчук Лидия Николаевна – помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 6) Саросек Тамара Михайловна – помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 7) Антонова Наталья Александровна – инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 8) Поздеева Наталия Николаевна – врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 9) Рожнова Анна Ивановна - инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 10) Соколов Алексей Леонидович – химик-эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 11) Хорошевский Роман Павлович - химик-эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 12) Васильев Алексей Леонидович – инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 13) Сониная Оксана Сергеевна – инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 14) Жукова Елена Анатольевна – фельдшер лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 15) Войтенко Маргарита Николаевна – врач – эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 16) Кузубова Екатерина Валерьевна- врач-эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 17) Маслова Наталья Владимировна – врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;

18) Кириенко Алена Вячеславовна - врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены

- и эпидемиологии в Ростовской области» в городе шахты;
- 19) Зарубина Юлия Сергеевна- врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
  - 20) Олейникова Оксана Анатольевна– руководитель испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
  - 21) Петрова Виктория Александровна – зам. руководителя испытательного лабораторного
  - 22) центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской
  - 23) области» в городе Шахты;
  - 24) Бескинская Ирина Владимировна – фельдшер – лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
  - 25) Демина Ольга Юрьевна – инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты.

---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Маякинский психоневрологический интернат»

---

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Ростовская область, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х.Маяки, ул.Восточная,5

---

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Маякинский психоневрологический интернат», ИНН 6130002426, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х.Маяки, ул.Восточная,5

---

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с " 07 " августа 2023 г., 08 час. 40 мин.

по " 18 " августа 2023 г., 12 час. 00 мин.

---

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

по " " \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

---

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

**2 дня/6 час 15 мин (часы, минуты)**

---

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр
- 2) отбор проб (образцов);
- 3) инструментальное обследование;
- 4) испытание;
- 5) экспертиза;

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

1) в следующие сроки: (осмотр)  
с "11" августа 2023 г., \_10\_ час. 00 мин.  
по "11" августа 2023 г., \_14\_ час. \_00\_ мин  
по месту Ростовская область, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х.Маяки,  
ул.Восточная,5

2) отбор проб (образцов)  
с "07" августа 2023 г., \_08\_ час. 40 мин.  
по "07" августа 2023 г., \_10\_ час. \_35\_ мин  
по месту Ростовская область, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х.Маяки,  
ул.Восточная,5

3) экспертиза личных медицинских книжек работников организации от 08.08.2023 года

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

**протокол осмотра от 11.08.2023;**

**протоколы лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты:**

№23-11904-Б от 09.08.2023г., №23-11906-Б от 09.08.2023 г., №23-11907-Б от 09.08.2023 г., №23-11908-Б от 11.08.2023 г., №23-11909-Б от 11.08.2023 г., №23-11936-Б, №23-11939-Б, №23-11937-Б, №23-11932-Б, №23-11931-Б, №23-11935-Б, №23-11934-Б, №23-11943-Б, №23-11944-Б от 14.08.2023 г., №23-11942-Б, №23-11941-Б, №23-11940-Б, №23-11938-Б от 15.08.2023 г., №23-10556-Б от 16.08.2023 г., №23-10553-Б от 16.08.2023 г., №23-10550-Б от 15.08.2023 г., №23-10554-Б от 16.08.2023 г., №23-10555-Б от 16.08.2023 г., №23-10551-Б от 16.08.2023 г., №23-10559-Б от 16.08.2023 г., №23-10905-Б от 09.08.2023 г.,

**Акты отбора образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты:**

№ 11.2-01/1365.1, № 11.2-01/1365.3, № 11.2-01/1365.4, № 11.2-01/1365.5, №11.2-01/1365.6, №11.2-01/1367.1, №11.2-01/1367.2, №11.2-01/1367.3, №11.2-01/1367.4, №11.2-01/1367.5, №11.2-01/1367.6, №11.2-01/1367.7, №11.2-01/1367.8, №11.2-01/1367.9, №11.2-01/1367.10, №11.2-01/1367.11, №11.2-01/1367.12, №11.2-01/1367.13, №11.2-01/1367.14 от 07.08.2023г.; №11.2-01/1365.2 от 07.08.2023г.;

**экспертные заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты:**

№ 11.2-01/10023 от 08.08.2023г., № 11.2-01/10024 от 08.08.2023г., № 11.2-01/10026 от 09.08.2023г.,

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

штатное расписание; список сотрудников, утвержденный руководителем организации; приказы о назначении на должность руководителя (протокол общего собрания учредителей об избрании директора на должность), приказ о назначении на должность лица, которое от имени общества будет участвовать в мероприятиях по надзору; санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии осуществляемой деятельности государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и другим нормативным документам, приказы о назначении на должность руководителя, других ответственных лиц за санитарное состояние объекта и прилегающей к нему территории, за условиями труда и санитарно - бытовое обеспечение работающих, за организацию и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических мероприятий на объекте, за организацию обращения с отходами; приказ о назначении на должность лица, участвующего в проверке; инструкция, устанавливающая правила обращения с медицинскими отходами; схема удаления медицинских отходов; договор на вывоз ТБО на 2022-2023г.г.; документы, подтверждающие вывоз ТБО; договор на утилизацию использованных люминесцентных ламп на 2022-2023г.г.; документы, подтверждающие утилизацию использованных люминесцентных ламп; договор на стирку белья на 2022-2023г.г., документы, подтверждающие проведение стирки белья; договоры на проведение дезинфекционных, дератизационных, мероприятий и документы, подтверждающие проведение указанных мероприятий, инструкции (методические указания) по применению дезинфекционных средств, свидетельства о государственной регистрации и сертификаты соответствия используемых дезинфекционных средств; программа производственного контроля; договор на проведение лабораторного производственного контроля на 2022-2023г.г.; документы, подтверждающие выполнение программы производственного контроля; журнал учета инфекционных заболеваний (форма № 60/у), личные медицинские книжки сотрудников; журналы контроля качества предстерилизационной обработки и журналы контроля качества работы паровых и воздушных стерилизаторов журналы, учета работы бактерицидных облучателей, перечень лабораторного оборудования, документы, подтверждающие наличие оборудования, документы, подтверждающие поверку лабораторного, стерилизующего оборудования, паспорт на систему вентиляции и график планово-предупредительного ремонта вентиляционной системы, акты выполненных работ за 2022-2023г.г.; документы, подтверждающие эффективность работы вентиляционных систем, фильтров очистки воздуха; заключительный акт по результатам периодических медицинских осмотров за 2022-2023г.г.

---

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

#### 11. По результатам выездной проверки установлено:

1. На момент проверки сбор ТБО организован на лафете ( в прицепе), расположенном за пределами оборудованной контейнерной площадки (п.2.8, п.2.9, п.2.10 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»);
2. В спальнях размещено по 4-5 кроватей (п.9.10 раздел 9 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»);
3. Корпуса № 3, № 7 требуют проведения капитального ремонта, на момент проверки закрыты, находятся в аварийном состоянии (п.2.7, п.9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров,

выполнение работ или оказание услуг»):

4. В корпусе № 8 нарушена целостность потолка в коридоре (следы протечек, составляющ. потолка сдвинуты со своих мест), нарушена целостность настенного покрытия (облицовочной плитки) в душевой, что не позволяет проведение качественной влажной уборки и дезинфекции (п.2.7, п.9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»);

5. Жилые комнаты корпусе № 8 не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха (рециркуляторами) ( п.9.19 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»);

6. В жилых корпусах на окнах частично отсутствуют москитные сетки, что не исключает проникновение насекомых в помещения ( п.9.42 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»)

7. Пищеблок функционирует при неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии:

- стены и потолок в производственном (кухонном) помещении имеют затеки от протекания кровли, местами обрушена штукатурка, изношена покраска;

- напольное покрытие в местах нахождения сливных трапов в разделочных цехах (овощной, мясо-рыбный) имеет повреждения, имеются сколы плитки напольного покрытия в помещении приема и мытья грязной столовой посуды, частично закрыты металлическими листами со следами коррозии;

- не проведено засетчивание помещений, в помещении приема грязной столовой посуды и моечной столовой и кухонной посуды присутствуют мухи, птицы.

8. Нарушаются условия хранения пищевых продуктов:

- в складе хранения пищевых продуктов яблоки свежие в картонных коробках выставлены на полу, стеллажи (поддоны отсутствуют);

- хранение сыпучих пищевых продуктов осуществляется в мешках навалом, рядом с трубами системы отопления.

9. Не созданы условия для хранения на пищеблоке пищевых отходов и тары, картонные коробки, ячейки из под яиц, пищевые отходы, ПЭТ бутылки складываются на полу в помещении приема и мытья обеденной и кухонной посуды, рядом с емкостями предназначенными для приема использованной столовой посуды, с уборочным инвентарем (веник, метла), своевременная уборка не проведена; емкость для сбора жидких пищевых отходов (алюминиевая кастрюля) не имеет маркировки согласно ее предназначения, аналогичные емкости используются для приготовления готовых блюд;

10. На хранении в складе приняты для дальнейшего использования кабачки свежие в картонной коробке, при наличии маркировки продукции, не имеющей единого знака обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза (ЕАС).

11. При организации питания пациентов не учитываться принципы лечебного питания. Рацион питания по пищевой (энергетической ценности) основной стандартной диеты не соответствует установленным требованиям, при проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы технологического процесса в части обеспечения полноты вложения сырья норм выхода готовых блюд (суточный рацион) установлено, не соответствие требованиям действующих санитарных правил (содержание жиров, установленное лабораторным путем ниже предела допустимых отклонений от расчетных данных, указанных в технологических картах № 2, 9, 7, 4, 1, 6, 5, 14, 29, 3, 8 на 1,3%; содержание белков, установленное лабораторным путем ниже предела допустимых отклонений от расчетных данных, указанных в технологических картах № 2, 9, 7, 4, 1, 6, 5, 14, 29, 3, 8 на 0,4%), фактически общая калорийность суточного рациона составила 2593,78 ккал, что ниже установленных норматив (экспертное заключение филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Шахты от 10.08.2023 г № 11.2-01/10146).

Вышеуказанное является нарушением: п.п. 2.9, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.23, 3.1 СанПиН

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п. 2 ст. 5 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г № 880; п. 11, ч.4.1 ст. 4 Технического регламента таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881

12. В соответствии с экспертным заключением по санитарно-эпидемиологической экспертизе полноты профилактической вакцинации работников организаций № 11.2-01/10023 от 08.08.2023 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты, отсутствуют сведения о профилактической вакцинации против гриппа у 2-х сотрудников (Борисов В.Г., Кириченко С.А.), у 1 сотрудника (Каплун Л.В.) отсутствуют сведения о вакцинации против ВГВ, что является нарушением п. 761, п.2698 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

13. Согласно протокола лабораторных испытаний № 23-11905-Б от 09.08.2023г., проба дезинфицирующего средства «ЯНИЛИС (час)» 0,25% рабочий раствор по препарату, дата изготовления : 07.08.2023г, отобранного в комнате для приготовления дез.средств по применению дезинфицирующего средства к содержанию активного действующего вещества (массовая доля ЧАС (четвертичных аммониевых соединений) на 0.975% более верхнего предела интервала допустимых значений

---

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых

является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

протокол осмотра от 11.08.2023;

протоколы лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты:

№23-11904-Б от 09.08.2023г., №23-11906-Б от 09.08.2023 г., №23-11907-Б от 09.08.2023 г., №23-11908-Б от 11.08.2023 г., №23-11909-Б от 11.08.2023 г., №23-11936-Б, №23-11939-Б, №23-11937-Б, №23-11932-Б, №23-11931-Б, №23-11935-Б, №23-11934-Б, №23-11943-Б, №23-11944-Б от 14.08.2023 г., №23-11942-Б, №23-11941-Б, №23-11940-Б, №23-11938-Б от 15.08.2023 г., №23-10556-Б от 16.08.2023 г., №23-10553-Б от 16.08.2023 г., №23-10550-Б от 15.08.2023 г., №23-10554-Б от 16.08.2023 г., №23-10555-Б от 16.08.2023 г., №23-10551-Б от 16.08.2023 г., №23-10559-Б от 16.08.2023 г., №23-11905-Б от 09.08.2023 г.,

Акты отбора образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты:

№ 11.2-01/1365.1, № 11.2-01/1365.3, № 11.2-01/1365.4, № 11.2-01/1365.5, №11.2-01/1365.6, №11.2-01/1367.1, №11.2-01/1367.2, №11.2-01/1367.3, №11.2-01/1367.4, №11.2-01/1367.5, №11.2-01/1367.6, №11.2-01/1367.7, №11.2-01/1367.8, №11.2-01/1367.9, №11.2-01/1367.10, №11.2-01/1367.11, №11.2-01/1367.12, №11.2-01/1367.13, №11.2-01/1367.14 от 07.08.2023г.; №11.2-01/1365.2 от 07.08.2023г.;

-экспертные заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты:

№ 11.2-01/10023 от 08.08.2023г., № 11.2-01/10024 от 08.08.2023г., № 11.2-01/10026 от 09.08.2023г.,

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Стрела Ольга Александровна, главный специалист-эксперт территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Новошахтинске, Мясниковском,  
Родионово-Несветайском районах, 8(863-69)23336

Ильяшенко Василий Николаевич, главный специалист-эксперт территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Новошахтинске, Мясниковском,  
Родионово-Несветайском районах, 8(863-69)23336

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

